



garantiert: Maßarbeit

In der modernen Badplanung sind bodenebene Duschen im Trend. DrainLux Dusch- und Industrierinnen sorgen für mehr Platz im Bad, optisch und funktional. Durch Wegfall der Duschwanne entsteht zusätzlicher Gestaltungsfreiraum, ohne überflüssige Begrenzungen. Bad-Design, bei dem die Form der Funktion folgt, bei dem hochwertiger Edelstahl in verschiedenen Gestaltungsvarianten keine Wünsche offen lässt.

18/10

Edelstahl



Maßarbeit






Konzept:

Duschrinnen, Fliesenmulden und Abflüsse mit neuartigem Abflusskonzept und stilvollen Abflussgittern für vielfältige Einbauvarianten im privaten, industriellen und öffentlichen Bereich.

Besonderheit: Für die private Badgestaltung bieten wir „unsichtbare“ Duschrinnen.

Wo es bei Industrie, Großküchen oder in öffentlichen Bereichen auf hohe Abflusskapazitäten ankommt, sind DrainLux Industrierinnen die optimale Lösung.



Maße [mm]	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	UVP €*
	D 300 SA	Duschrinne mit seitlichem Abfluss aus rostfreiem Edelstahl, mit herausnehmbarem Kunststoff-Wasserverschluss (50mm), Abflusskapazität 35 L/min, schräge Böden, Einsteck- Ablauf Ø 50mm, Gitter quadratischen Öffnungen von 8 mm, Design-Gitter möglich. Auch mit Abfluss unten erhältlich. In Längen von 300 bis 2000 mm und auf Maß.	auf Anfrage
	D 721.800	Duschrinnen mit Wandflanschen aus rostfreiem Edelstahl, herausnehmbarer Kunststoff-Wasseranschluss (50 mm), Abflusskapazität 35 L/min, Einsteck-Ablauf Ø 50 mm, Installationsflansch für wasserdichtes Anschließen an die Wand. In den Längen 800 bis 1000 mm erhältlich.	auf Anfrage
	D 300 ABS	ABS Kunststoffduschrinne mit Gitter aus rostfreiem Edelstahl mit Installationsflansch, Abflusskapazität 25 L/min, schräge Böden, Gitter mit quadratischen Öffnungen von 8 mm. In den Längen 300 bis 1000 mm erhältlich und auf Maß.	auf Anfrage
	L D600 SA	Eckduschrinne mit seitlichem Abfluss aus rostfreiem Edelstahl, herausnehmbarer Kunststoff-Wasserverschluss (50 mm), schräge Böden, Einsteck-Ablauf Ø 50 mm, Gitter mit quadratischen Öffnungen von 8 mm. Auch mit Abfluss unten erhältlich. In Längen 600 bis 900 mm und auf Maß.	auf Anfrage
	KW D800 SA	90° Duschrinne aus rostfreiem Edelstahl mit seitlichem Abfluss, inkl. Siphon, 100 mm breit, herausnehmbarer Kunststoff-Wasseranschluss (50 mm), Abflusskapazität 35 L/min, schräge Böden, Einsteck-Ablauf 50mm, Gitter mit quadratischen Öffnungen von 8 mm. In den Längen 800 bis 1000 mm erhältlich und auf Maß.	auf Anfrage
	TG D100 SA	Fliesenabfluss aus rostfreiem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoff-Wasserverschluss (50mm), Abflusskapazität 35 L/min, Einsteck-Ablauf Ø 50 mm, Abfluss ohne Gitter. In den Längen 100 bis 450 mm erhältlich.	auf Anfrage
	D815 200 SA	Fliesenrinne aus rostfreiem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoff-Wasserverschluss (50mm), Abflusskapazität 35 L/min, Einsteck-Ablauf Ø 50 mm, Abfluss ohne Gitter. In den Längen 815 bis 1020 mm erhältlich und auf Maß.	auf Anfrage










Industrierinnen

Ablaufrinnen aus rostfreiem Edelstahl für Industrie, Großküchen und öffentliche Bereiche

Überall dort, wo es neben architektonischen und gestalterischen Aspekten auf hohe Ablaufkapazität ankommt, bieten DrainLux Industrierinnen die perfekte Lösung. In unserem Sortiment finden Sie Abfussrinnen und Abläufe in einer breiten Auswahl, natürlich mit formschönen Abdeckungen und dem passenden Zubehör, in geprüft hochwertiger Ausführung.

Maße [mm]	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	UVP €*
	I 520.050	Rinnenablauf Ø 100 mm aus rostfreiem Edelstahl, Maße 500 x 200 x 90 mm 200 mm breit, koppelbar durch Flanschverbindungen, Ablaufkapazität 60 L/min, Belastbarkeit 1250 bis 2000 kg, herausnehmbarer Geruchverschluss Verschiedene Längen erhältlich und auf Maß.	auf Anfrage
	I 522.050	Abdeckung für Rinnen aus rostfreiem Edelstahl, Maße 500 x 200 mm, belastbar bis 2000 kg Verschiedene Längen erhältlich und auf Maß.	auf Anfrage
	I 523.050	Streifengitter für Rinnen aus rostfreiem Edelstahl, Maße 500 x 200 mm, belastbar bis 1250 kg Verschiedene Längen erhältlich und auf Maß.	auf Anfrage
	I 524.020	Abschlusswand für Rinnen aus rostfreiem Edelstahl, Maße 200 mm, inkl. Gummidichtung, Schrauben und Muttern	auf Anfrage

Maße [mm]	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	UVP €* <i>auf Anfrage</i>
	I 525.001	Eckstück aus rostfreiem Edelstahl, Maße 300 x 300 x 200 mm, koppelbar durch Flanschverbindungen, Stellfüße für optimale Platzierung	<i>auf Anfrage</i>
	I 525.001 A	Abdeckung für Eckstück aus rostfreiem Edelstahl, Maße 300 x 300 x 200 mm, belastbar bis 2000 kg	<i>auf Anfrage</i>
	I 525.002	Streifengitter für Eckstück aus rostfreiem Edelstahl, Maße 300 x 300 x 200 mm, belastbar bis 1250 kg	<i>auf Anfrage</i>
	I 526.001	T-Stück aus rostfreiem Edelstahl, Maße 300 x 300 x 200 mm, koppelbar durch Flanschverbindung, Stellfüße für optimale Platzierung	<i>auf Anfrage</i>
	I 526.001.A	Abdeckung für T-Stück aus rostfreiem Edelstahl, Maße 300 x 300 x 200 mm, belastbar bis 2000 kg	<i>auf Anfrage</i>
	I 526.002	Streifengitter für T-Stück aus rostfreiem Edelstahl, Maße 300 x 300 x 200 mm, belastbar bis 1250 kg	<i>auf Anfrage</i>
	I 524.000	Siphon aus rostfreiem Edelstahl, Ø 110 mm, herausnehmbarer Geruchverschluss, Wasserverschluss 50 mm, Ablaufkapazität 60 L/min.	<i>auf Anfrage</i>